

1

ユニホール（組立マンホール）（株）キクノ社製品

ユニホールは、組立マンホールのパイオニアとして、マンホール設置工事のさまざまなニーズに応えあらゆる現場条件に対応するため、高品質で信頼性の高い内径600mmの小型マンホールから内径2200mmの超大型マンホールまで、豊富なバリエーションと各種部材を取り揃えています。

特長

■昇降の安全性

ステップは、本体に確実にネジ止めされ、抜け出しの心配がありません。また、芯材にステンレス鋼を使用しており、耐久性に優れています。

■高い水密性

ユニシールは湿気硬化型の弾性シーリング材であり、小雨天時でも施工が可能で、優れた水密性を発揮します。

■路面高さへの対応性

受わくを固定する独自機能があり、路面損傷を生じません。また、路面の高さ変更に対しても簡単に対応できます。

■災害発生時の復旧対応性

弾性シーリング材の使用により、部材間を強固に接着していないので、震災復旧時などの部材交換・撤去が容易にできます。


■部材間の緊結

オスメス継手と金属プレートによる部材間の緊結は、施工時の組合せガイドとなります。また、地震時には離脱防止効果があります。

地震に強い!! 耐震性能
レベル1、レベル2地震動に対応

■埋設深さ


規格	呼び名	I種	II種
JSWAS A-11	0号	5.0m	—
	1号	5.0m	10.0m
	2号		
	3号		
	4号		
5号			
JSWAS A-10	Y号	4.0m	—
JUIAS U-5	A1号	4.0m	—




1 道路用オリジナル製品
2 道路用一般製品
3 水路製品
4 環境保全型製品
5 擁壁・法面製品
6 カルバート製品
7 下水道製品

組立参考図


■ Y号マンホール



■ 0号マンホール




■ 1号マンホール




■ A1号マンホール




■ 2号マンホール




■ 3号マンホール



■ 4号マンホール



■ 5号マンホール



1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品

Y号ユニホール (内径600mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法 (mm)		参考 質量 (kg)	備考
				有効高			
底版	MYPB	-	21,300	130	144		B: 底付底版
管取付壁	MYB 60	-	27,600	600	233		緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み
	MYB 90		40,700	900	350		
直壁	MYS 30	-	15,500	300	116		緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付
	MYS 60		25,800	600	223		
	MYS 90		38,900	900	350		
斜壁	MYT 30	-	25,700	300	144		緊結金具・ユニゴム・ユニシール付 TP: 床版斜壁
	MYTP		15,500	150	80		
調整リング	MR 5	-	7,200	50	29		リングボルト付
	MR 10		11,400	100	59		
	MR 15		16,000	150	89		
調整金具	MWB 25	-	6,000	調整高25mmまで1組 (蓋内径600用1組使用)			
	MWB 45		10,000	調整高45mmまで1組 (蓋内径600用1組使用)			

※Y号ユニホールはステップなしが標準です。

削孔費

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
ヒューム管	MYDH 10	100	210	7,800
	MYDH 15	150	262	9,100
	MYDH 20	200	314	10,400
	MYDH 25	250	366	12,000
	MYDH 30	300	420	13,400
推進管	MYDD 25	250	420	13,400
塩ビ管	MYDV 10	100	160	7,800
	MYDV 15	150	210	7,800
	MYDV 20	200	262	9,100
	MYDV 25	250	314	10,400
	MYDV 30	300	366	12,000
FRP管	MYDV 35	350	420	13,400
	MYDV 15	150	262	9,100
	MYDV 20	200	314	10,400
	MYDV 25	250	366	12,000
FRP管	MYDV 30	300	420	13,400
	MYDF 20	200	262	9,100
	MYDF 25	250	314	10,400
FRP管	MYDF 30	300	366	12,000
	MYDF 35	350	420	13,400

※陶管はヒューム管と同価格です。

可とうジョイント用削孔費 (FDタイプ)

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
塩ビ管	MYFDV 10	100	210	7,800
	MYFDV 15	150	262	9,100
	MYFDV 20	200	314	10,400
	MYFDV 25	250	366	12,000
	MYFDV 30	300	420	13,400
FRP管	MYFDR 15	150	314	10,400
	MYFDR 20	200	366	12,000

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。
詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品

■0号ユニホール (内径750mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法 (mm)		参考 質量 (kg)	備考
				有効高			
底版	MOPB	CMOP	28,500		130	201	B: 底付底版
	MOPAF		62,100		130	421	A: 拡幅底版
管取付壁	MOB 60	CMOB	40,200	内径 750	600	286	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み
	MOB 90		56,400		900	429	
	MOB 120		72,500		1200	571	
	MOB 150		88,800		1500	713	
	MOB 180		105,400		1800	857	
直壁	MOS 30	CMOS	22,200	内径 750	300	143	緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付
	MOS 60		38,400		600	286	
	MOS 90		54,600		900	429	
	MOS 120		70,700		1200	571	
	MOS 150		87,000		1500	713	
	MOS 180		103,600		1800	857	
斜壁	MOT 30	CMOT	29,400	上径600×下径670	300	169	緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付
	MOT 45		41,800		450	263	
	MOT 60	50,800	600		370		
	MOTP	CMOSB	27,300		150	120	
調整リング	MR 5	CMR60	7,200	内径 600	50	29	リングボルト付
	MR 10		11,400		100	59	
	MR 15		16,000		150	89	
調整金具	MWB 25	-	6,000	調整高25mmまで1組 (蓋内径600用1組使用)			
	MWB 45		10,000	調整高45mmまで1組 (蓋内径600用1組使用)			

※足掛金物 (ステップ) は、ステンレス鋼 (SUS403) に被覆したものを標準としています。
標準以外の足掛金物を取付けた部材については、別途御見積りさせていただきます。

■削孔費

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単 価 (円)	
ヒューム管	MODH 10	100	210	7,800	
	MODH 15	150	262	9,100	
	MODH 20	200	314	10,400	
	MODH 25	250	366	12,000	
	MODH 30	300	420	13,400	
	MODH 35	350	474	14,700	
	MODH 40	400	530	16,000	
	推進管	MODD 25	250	420	13,400
MODD 30		300	474	14,700	
MODD 35		350	530	16,000	
塩ビ管		MODV 10	100	160	7,800
	MODV 15	150	210	7,800	
	MODV 20	200	262	9,100	
	MODV 25	250	314	10,400	
	MODV 30	300	366	12,000	
	MODV 35	350	420	13,400	
	MODV 40	400	474	14,700	
	リブ管	MODR 15	150	262	9,100
MODR 20		200	314	10,400	
MODR 25		250	366	12,000	
MODR 30		300	420	13,400	
MODR 35		350	474	14,700	
MODR 40		400	530	16,000	
FRPM		MODF 20	200	262	9,100
		MODF 25	250	314	10,400
	MODF 30	300	366	12,000	
	MODF 35	350	420	13,400	
	MODF 40	400	474	14,700	

※陶管はヒューム管と同価格です。

■可とうジョイント用削孔費 (FDタイプ)

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単 価 (円)
塩ビ管	MOFDV 10	100	210	7,800
	MOFDV 15	150	262	9,100
	MOFDV 20	200	314	10,400
	MOFDV 25	250	366	12,000
	MOFDV 30	300	420	13,400
リブ管	MOFDR 15	150	314	10,400
	MOFDR 20	200	366	12,000

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。
詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品

■A1号ユニホール (内径900×600mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法 (mm)		参考 質量 (kg)	備考
				有効高			
底版	MA1PB	-	37,100	130	246	B: 底付底版	
管取付壁	MA1B 60	-	47,800	内寸法600×900	600	345	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み
	MA1B 90		70,500		900	517	
	MA1B 120		93,900		1200	690	
直壁	MA1S 30	-	26,400	内寸法600×900	300	173	緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付
	MA1S 60		46,000		600	345	
	MA1S 90		68,700		900	517	
	MA1S 120		91,600		1200	690	
斜壁	MA1T 30	-	36,000	内径600(D820)	300	194	緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付
	MA1T 45		38,400		450	273	
	MA1T 60		56,400		600	400	
	MA1TP		35,700		150	175	
調整リング	MR 5	-	7,200	内径 600	50	29	リングボルト付
	MR 10		11,400		100	59	
	MR 15		16,000		150	89	
調整金具	MWB 25	-	6,000	調整高25mmまで1組 (蓋内径600用1組使用)			
	MWB 45		10,000	調整高45mmまで1組 (蓋内径600用1組使用)			

※足掛金物 (ステップ) は、ステンレス鋼 (SUS403) に被覆したものを標準としています。
標準以外の足掛金物を取付けた部材については、別途御見積りさせていただきます。

■削孔費

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
ヒューム管	MA1DH 10	100	210	7,800
	MA1DH 15	150	262	9,100
	MA1DH 20	200	314	10,400
	MA1DH 25	250	366	12,000
	MA1DH 30	300	420	13,400
	MA1DH 35	350	474	14,700
推進管	MA1DH 40	400	530	16,000
	MA1DD 25	250	420	13,400
	MA1DD 30	300	474	14,700
塩ビ管	MA1DD 35	350	530	16,000
	MA1DV 10	100	160	7,800
	MA1DV 15	150	210	7,800
	MA1DV 20	200	262	9,100
	MA1DV 25	250	314	10,400
	MA1DV 30	300	366	12,000
リップ管	MA1DV 35	350	420	13,400
	MA1DV 40	400	474	14,700
	MA1DV 45	450	530	16,000
	MA1DR 15	150	262	9,100
	MA1DR 20	200	314	10,400
	MA1DR 25	250	366	12,000
FRP管	MA1DR 30	300	420	13,400
	MA1DR 35	350	474	14,700
	MA1DR 40	400	530	16,000
	MA1DF 20	200	262	9,100
	MA1DF 25	250	314	10,400
	MA1DF 30	300	366	12,000
FRP管	MA1DF 35	350	420	13,400
	MA1DF 40	400	474	14,700
	MA1DF 45	450	530	16,000

※陶管はヒューム管と同価格です。

■可とうジョイント用削孔費 (FDタイプ)

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
塩ビ管	MA1FDV 10	100	210	7,800
	MA1FDV 15	150	262	9,100
	MA1FDV 20	200	314	10,400
	MA1FDV 25	250	366	12,000
	MA1FDV 30	300	420	13,400
リップ管	MA1FDR 15	150	314	10,400
	MA1FDR 20	200	366	12,000
	MA1FDR 25	250	420	13,400

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。
詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品

■ 1号ユニホール (内径900mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法 (mm)		参考 質量 (kg)	備考
				有効高			
底版	M1PB		34,800	130	249	B: 底付底版	
	M1PAF		81,500	130	567	A: 拡幅底版	
管取付壁	M1B 60	CM1B	45,000	内径900	600	335	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み
	M1B 90		63,600		900	504	
	M1B 120		82,000		1200	673	
	M1B 150		100,600		1500	842	
	M1B 180		119,100		1800	1010	
	M1S 30		25,000		300	167	
M1S 60	43,200	600	335				
M1S 90	61,800	900	504				
M1S 120	80,200	1200	673				
M1S 150	98,800	1500	842				
M1S 180	117,300	1800	1010				
M1SF 60	87,500	600	417				
M1SC 30	46,600	300	287				
斜壁	M1T 30	CM1T	32,700	上径600×下径900	300	220	緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付
	M1T 45		44,200		450	310	
	M1T 60		55,100		600	419	
	M1T 39	50,700	上径900×下径900	300	272		
M1TP	CM1SB	39,900	上径600×下径670	150	218	TP: 床版斜壁	
調整リング	MR 5	CMR60	7,200	内径 600	50	29	リングボルト付
	MR 10		11,400		100	59	
	MR 15		16,000		150	89	
	MR 910	26,000	内径 900	100	93		
	MR 915	39,200		150	140		
調整金具	MWB 25	-	6,000	調整高25mmまで1組 (蓋内径600用1組使用)			
	MWB 45		10,000	調整高45mmまで1組 (蓋内径600用1組使用)			
	MWB9 25		6,000	調整高25mmまで2組 (蓋内径900用2組使用)			
	MWB9 45		10,000	調整高45mmまで2組 (蓋内径900用2組使用)			

※足掛金物 (ステップ) は、ステンレス鋼 (SUS403) に被覆したものを標準としています。
標準以外の足掛金物を取付けた部材については、別途御見積りさせていただきます。

■ 削孔費

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)	
ヒューム管	M1DH 10	100	210	7,800	
	M1DH 15	150	262	9,100	
	M1DH 20	200	314	10,400	
	M1DH 25	250	366	12,000	
	M1DH 30	300	420	13,400	
	M1DH 35	350	474	14,700	
	M1DH 40	400	530	16,000	
	M1DH 45	450	586	17,300	
	M1DH 50	500	644	18,900	
	推進管	M1DD 25	250	420	13,400
M1DD 30		300	474	14,700	
M1DD 35		350	530	16,000	
M1DD 40		400	586	17,300	
M1DD 45		450	644	18,900	
M1DD 50		500	700	20,700	
塩ビ管		M1DV 10	100	160	7,800
		M1DV 15	150	210	7,800
		M1DV 20	200	262	9,100
		M1DV 25	250	314	10,400
	M1DV 30	300	366	12,000	
	M1DV 35	350	420	13,400	
	M1DV 40	400	474	14,700	
	M1DV 45	450	530	16,000	
	M1DV 50	500	586	17,300	
	リップ管	M1DR 15	150	262	9,100
M1DR 20		200	314	10,400	
M1DR 25		250	366	12,000	
M1DR 30		300	420	13,400	
M1DR 35		350	474	14,700	
M1DR 40		400	530	16,000	
M1DR 45		450	586	17,300	
FRP M		M1DF 20	200	262	9,100
		M1DF 25	250	314	10,400
		M1DF 30	300	366	12,000
	M1DF 35	350	420	13,400	
	M1DF 40	400	474	14,700	
	M1DF 45	450	530	16,000	
M1DF 50	500	586	17,300		

※陶管はヒューム管と同価格です。

■ 可とうジョイント用削孔費 (FDタイプ)

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
塩ビ管	M1FDV 10	100	210	7,800
	M1FDV 15	150	262	9,100
	M1FDV 20	200	314	10,400
	M1FDV 25	250	366	12,000
	M1FDV 30	300	420	13,400
リップ管	M1FDR 15	150	314	10,400
	M1FDR 20	200	366	12,000
	M1FDR 25	250	420	13,400

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。
詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

- 1 道路用オリジナル製品
- 2 道路用一般製品
- 3 水路製品
- 4 環境保全型製品
- 5 擁壁・法面製品
- 6 カルバート製品
- 7 下水道製品

1号深型ユニホール (内径900mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法 (mm)		参考 質量 (kg)	備考
				有効高			
管 取 付 壁	M1PPF	CM1P	45,400	130	310	F:フラット底版 緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み	
	M1BB 60	CM1B	69,400	600	460		
	M1BB 90		97,500	900	691		
	M1BB 120		124,800	1200	922		
	M1BB 150		153,000	1500	1150		
	M1BB 180		180,500	1800	1380		
直 壁	M1SS 30	CM1S	38,200	300	229	緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付	
	M1SS 60		65,400	600	460		
	M1SS 90		93,500	900	691		
	M1SS 120		120,900	1200	922		
	M1SS 150		149,100	1500	1150		
	M1SS 180		176,600	1800	1380		
	M1SSF 60		132,300	600	595		SF:おどり場直壁
	M1SSC 30		60,500	300	287		SC:連結直壁

※足掛金物 (ステップ) は、ステンレス鋼 (SUS403) に被覆したものを標準としています。
標準以外の足掛金物を取付けた部材については、別途御見積りさせていただきます。

削孔費

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単 価 (円)
ヒューム管	M1DHH 10	100	210	12,900
	M1DHH 15	150	262	15,400
	M1DHH 20	200	314	17,100
	M1DHH 25	250	366	19,700
	M1DHH 30	300	420	22,000
	M1DHH 35	350	474	23,700
	M1DHH 40	400	530	25,800
	M1DHH 45	450	586	28,400
	M1DHH 50	500	644	30,600
	推進管	M1DDD 25	250	420
M1DDD 30		300	474	23,700
M1DDD 35		350	530	25,800
M1DDD 40		400	586	28,400
M1DDD 45		450	644	30,600
M1DDD 50		500	700	33,300
塩ビ管	M1DWV 10	100	160	12,900
	M1DWV 15	150	210	12,900
	M1DWV 20	200	262	15,400
	M1DWV 25	250	314	17,100
	M1DWV 30	300	366	19,700
	M1DWV 35	350	420	22,000
	M1DWV 40	400	474	23,700
	M1DWV 45	450	530	25,800
	M1DWV 50	500	586	28,400
	リブ管	M1DRR 15	150	262
M1DRR 20		200	314	17,100
M1DRR 25		250	366	19,700
M1DRR 30		300	420	22,000
M1DRR 35		350	474	23,700
M1DRR 40		400	530	25,800
FRP管	M1DFF 20	200	262	15,400
	M1DFF 25	250	314	17,100
	M1DFF 30	300	366	19,700
	M1DFF 35	350	420	22,000
	M1DFF 40	400	474	23,700
	M1DFF 45	450	530	25,800
	M1DFF 50	500	586	28,400

※陶管はヒューム管と同価格です。

可とうジョイント用削孔費 (FDタイプ)

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単 価 (円)
塩ビ管	M1FDWV 10	100	210	12,900
	M1FDWV 15	150	262	15,400
	M1FDWV 20	200	314	17,100
	M1FDWV 25	250	366	19,700
	M1FDWV 30	300	420	22,000
リブ管	M1FDRR 15	150	314	17,100
	M1FDRR 20	200	366	19,700
	M1FDRR 25	250	420	22,000

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。
詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品

2号ユニホール (内径1200mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法 (mm)		参考質量 (kg)	備考
				有効高			
底版	M2PB	CM2P	65,300	150	517	B: 底付底版	
	M2PAF		132,300	150	915	A: 拡幅底版	
管取付壁	M2B 90	CM2B	110,100	内径1200	900	緊結金具及びユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み	
	M2B 120		143,400		1200		
	M2B 150		174,000		1500		
	M2B 180		204,600		1800		
	M2B 210		235,500		2100		
	M2B 240		266,100		2400		
	直壁		M2S 60		CM2S		70,600
M2S 90		101,200	900				
M2S 120		131,900	1200				
M2S 150		162,500	1500				
M2S 180		193,000	1800				
M2S 210		223,600	2100				
M2S 240		254,100	2400				
M2SF 60		145,000	600	SF: おどり場直壁			
M2SC 30		82,500	300	SC: 連結直壁			
斜壁	M2T 36	CM2T	65,200	上径600×下径1200	300	緊結金具及びユニゴム・ユニシール付	
	M2T 46		79,200		450		
	M2T 66		99,400		600		
	M2T 39	CM2TM	59,600	上径900×下径1200	300		
	M2T 49		121,200		450		
	M2T 69		157,100		600		
	*M2T 312	-	105,000	上径1200×下径1200	300		
	M2TP	CM2SB	116,800	上径600×下径670	200		TP: 床版斜壁
調整リング	MR 5	CMR60	7,200	内径 600	50	リングボルト付	
	MR 10		11,400		100		
	MR 15		16,000		150		
	MR 910	CMR90	26,000	内径 900	100		
	MR 915		39,200		150		
	*MR 1215		72,500		150		
	*MR 1220	-	84,600	内径1200	200		
調整金具	MWB 25	-	6,000	調整高25mmまで1組 (蓋内径600用1組使用)			
	MWB 45		10,000	調整高45mmまで1組 (蓋内径600用1組使用)			
	MWB9 25		6,000	調整高25mmまで2組 (蓋内径900用2組使用)			
	MWB9 45		10,000	調整高45mmまで2組 (蓋内径900用2組使用)			

※ *印はA-11規格類似品
 足掛金物 (ステップ) は、ステンレス鋼 (SUS403) に被覆したものを標準としています。
 標準以外の足掛金物を取付けた部材については、別途御見積りさせていただきます。
 ※製品質量が2t以上の製品は車上渡しとなります。

可とうジョイント用削孔費 (FDタイプ)

	呼び名	取付管呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
塩ビ管	M2FDV 10	100	210	10,200
	M2FDV 15	150	262	12,000
	M2FDV 20	200	314	13,400
	M2FDV 25	250	366	15,400
	M2FDV 30	300	420	16,900
リブ管	M2FDR 15	150	314	13,400
	M2FDR 20	200	366	15,400
	M2FDR 25	250	420	16,900
	M2FDR 30	300	409	18,900

削孔費

	呼び名	取付管呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)	
ヒューム管	M2DH 10	100	210	10,200	
	M2DH 15	150	262	12,000	
	M2DH 20	200	314	13,400	
	M2DH 25	250	366	15,400	
	M2DH 30	300	420	16,900	
	M2DH 35	350	474	18,900	
	M2DH 40	400	530	20,200	
	M2DH 45	450	586	22,100	
	M2DH 50	500	644	24,100	
	M2DH 60	600	760	28,000	
	M2DH 70	700	886	33,200	
	M2DH 80	800	1030	42,700	
	推進管	M2DD 25	250	420	16,900
		M2DD 30	300	474	18,900
		M2DD 35	350	530	20,200
M2DD 40		400	586	22,100	
M2DD 45		450	644	24,100	
M2DD 50		500	700	26,400	
M2DD 60		600	820	28,000	
M2DD 70		700	950	33,200	
塩ビ管	M2DV 10	100	160	10,200	
	M2DV 15	150	210	10,200	
	M2DV 20	200	262	12,000	
	M2DV 25	250	314	13,400	
	M2DV 30	300	366	15,400	
	M2DV 35	350	420	16,900	
	M2DV 40	400	474	18,900	
	M2DV 45	450	530	20,200	
	M2DV 50	500	586	22,100	
	M2DV 60	600	700	26,400	
リブ管	M2DR 15	150	262	12,000	
	M2DR 20	200	314	13,400	
	M2DR 25	250	366	15,400	
	M2DR 30	300	420	16,900	
	M2DR 35	350	474	18,900	
	M2DR 40	400	530	20,200	
	M2DR 45	450	586	22,100	
	M2DR 50	500	644	24,100	
FRPM	M2DF 20	200	262	12,000	
	M2DF 25	250	314	13,400	
	M2DF 30	300	366	15,400	
	M2DF 35	350	420	16,900	
	M2DF 40	400	474	18,900	
	M2DF 45	450	530	20,200	
	M2DF 50	500	586	22,100	
	M2DF 60	600	700	26,400	
M2DF 70	700	820	28,000		
M2DF 80	800	950	33,200		

※陶管はヒューム管と同価格です。

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。
 詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

- 1 道路用オリジナル製品
- 2 道路用一般製品
- 3 水路製品
- 4 環境保全型製品
- 5 擁壁・法面製品
- 6 カルバート製品
- 7 下水道製品

2号深型ユニホール (内径1200mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法 (mm)		参考質量 (kg)	備考	
				有効高				
底版	M2PPF	CM2P	91,600		150	619	F:フラット底版	
管取付壁	M2BB 90	CM2B	160,800	内径1200	900	1140	緊結金具及びユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み	
	M2BB 120		209,900		1200	1530		
	M2BB 150		255,200		1500	1910		
	M2BB 180		299,400		1800	2290		
	M2BB 210		344,400		2100	2670		
	M2BB 240		389,000		2400	3060		
直壁	M2SS 30	CM2S	65,400	内径1200	300	380	緊結金具及びユニゴム・ユニシール付	
	M2SS 60		103,600		600	762		
	M2SS 90		148,600		900	1140		
	M2SS 120		192,800		1200	1530		
	M2SS 150		237,600		1500	1910		
	M2SS 180		282,300		1800	2290		
	M2SS 210		327,200		2100	2670		
	M2SS 240		371,700		2400	3060		
	M2SSF 60		210,500		600	952		SF:おどり場直壁
	M2SSC 30		115,200		300	589		SC:連結直壁

※足掛金物 (ステップ) は、ステンレス鋼 (SUS403) に被覆したものを標準としています。
標準以外の足掛金物を取付けた部材については、別途御見積りさせていただきます。
※製品質量が2t以上の製品は車上渡しとなります。

削孔費

	呼び名	取付管呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)	
ヒューム管	M2DHH 10	100	210	15,400	
	M2DHH 15	150	262	18,200	
	M2DHH 20	200	314	20,600	
	M2DHH 25	250	366	23,600	
	M2DHH 30	300	420	26,200	
	M2DHH 35	350	474	29,000	
	M2DHH 40	400	530	30,700	
	M2DHH 45	450	586	34,000	
	M2DHH 50	500	644	36,800	
	M2DHH 60	600	760	42,800	
推進管	M2DDD 25	250	420	26,200	
	M2DDD 30	300	474	29,000	
	M2DDD 35	350	530	30,700	
	M2DDD 40	400	586	34,000	
	M2DDD 45	450	644	36,800	
	M2DDD 50	500	700	39,800	
	M2DDD 60	600	820	42,800	
	M2DDD 70	700	950	50,500	
	M2DDD 80	800	1030	65,000	
	塩ビ管	M2DVV10	100	174	15,400
M2DVV 15		150	210	15,400	
M2DVV 20		200	262	18,200	
M2DVV 25		250	314	20,600	
M2DVV 30		300	366	23,600	
M2DVV 35		350	420	26,200	
M2DVV 40		400	474	29,000	
M2DVV 45		450	530	30,700	
M2DVV 50		500	586	34,000	
M2DVV 60		600	700	39,800	
リップ管	M2DRR 15	150	262	18,200	
	M2DRR 20	200	314	20,600	
	M2DRR 25	250	366	23,600	
	M2DRR 30	300	420	26,200	
	M2DRR 35	350	474	29,000	
	M2DRR 40	400	530	30,700	
	M2DRR 45	450	586	34,000	
	FRPM	M2DFF 20	200	262	18,200
		M2DFF 25	250	314	20,600
		M2DFF 30	300	366	23,600
M2DFF 35		350	420	26,200	
M2DFF 40		400	474	29,000	
M2DFF 45		450	530	30,700	
M2DFF 50		500	586	34,000	
M2DFF 60		600	700	39,800	
M2DFF 70		700	820	42,800	
M2DFF 80		800	950	50,500	

※陶管はヒューム管と同価格です。

可とうジョイント用削孔費 (FDタイプ)

	呼び名	取付管呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
塩ビ管	M2FDVV 10	100	210	15,400
	M2FDVV 15	150	262	18,200
	M2FDVV 20	200	314	20,600
	M2FDVV 25	250	366	23,600
	M2FDVV 30	300	420	26,200
リップ管	M2FDRR 15	150	314	20,600
	M2FDRR 20	200	366	23,600
	M2FDRR 25	250	420	26,200
	M2FDRR 30	300	409	29,000

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。
詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品

■3号ユニホール (内径1500mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法 (mm)		参考 質量 (kg)	備考	
				有効高				
底版	M3PB	CM3P	111,600	150	853		B: 底付底版	
管取付壁	M3B 120	CM3B	238,100	内径1500	1200	1880	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み	
	M3B 150		266,200		1500	2350		
	M3B 180		340,200		1800	2810		
	M3B 210		388,100		2100	3280		
	M3B 240		434,200		2400	3750		
直壁	M3S 60	CM3S	110,400	内径1500	600	938	緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付	
	M3S 90		157,800		900	1410		
	M3S 120		204,000		1200	1880		
	M3S 150		252,000		1500	2350		
	M3S 180		300,000		1800	2810		
	M3S 210		346,100		2100	3280		
	M3S 240		394,200		2400	3750		
	M3SF 60		226,800		600	1280		SF: おどり場直壁
	M3SC 30		123,400		300	900		SC: 連結直壁
	斜壁		M3T 39		CM3TM	107,800		上径900×下径1500
M3T 49		197,200	450	952				
M3T 69		258,800	600	1180				
M3TP		CM3SB	217,700	上径600×下径670	200	1060	TP: 床版斜壁	
調整リング	MR 5	CMR60	7,200	内径 600	50	29	リングボルト付	
	MR 10		11,400		100	59		
	MR 15		16,000		150	89		
	MR 910	CMR90	26,000	内径 900	100	93		
	MR 915		39,200		150	140		
	*MR 1215	-	72,500	内径1200	150	230		
	*MR 1220	-	84,600		200	309		
調整金具	MWB 25	-	6,000	調整高25mmまで1組 (蓋内径600用1組使用)				
	MWB 45	-	10,000	調整高45mmまで1組 (蓋内径600用1組使用)				
	MWB9 25	-	6,000	調整高25mmまで2組 (蓋内径900用2組使用)				
	MWB9 45	-	10,000	調整高45mmまで2組 (蓋内径900用2組使用)				

※ *印はA-11規格類似品
足掛金物 (ステップ) は、ステンレス鋼 (SUS403) に被覆したものを標準としています。
標準以外の足掛金物を取付けた部材については、別途御見積りさせていただきます。
※製品質量が2t以上の製品は車上渡しとなります。

■可とうジョイント用削孔費 (FDタイプ)

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単 価 (円)
塩ビ管	M3FDV 10	100	210	12,000
	M3FDV 15	150	262	14,300
	M3FDV 20	200	314	16,200
	M3FDV 25	250	366	18,600
	M3FDV 30	300	420	20,700
リブ管	M3FDR 15	150	314	16,200
	M3FDR 20	200	366	18,600
	M3FDR 25	250	420	20,700
	M3FDR 30	300	409	22,500

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。
詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

■削孔費

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単 価 (円)
ヒューム管	M3DH 10	100	210	12,000
	M3DH 15	150	262	14,300
	M3DH 20	200	314	16,200
	M3DH 25	250	366	18,600
	M3DH 30	300	420	20,700
	M3DH 35	350	474	22,500
	M3DH 40	400	530	24,500
	M3DH 45	450	586	26,700
	M3DH 50	500	644	29,300
	M3DH 60	600	760	33,700
	M3DH 70	700	886	40,100
推進管	M3DH 80	800	1030	51,300
	M3DH 90	900	1150	65,700
	M3DH 100	1000	1270	81,300
	M3DH 110	1100	1346	96,800
	M3DD 25	250	420	20,700
	M3DD 30	300	474	22,500
	M3DD 35	350	530	24,500
	M3DD 40	400	586	26,700
	M3DD 45	450	644	29,300
	M3DD 50	500	700	31,600
	M3DD 60	600	820	33,700
塩ビ管	M3DD 70	700	950	40,100
	M3DD 80	800	1030	51,300
	M3DD 90	900	1150	65,700
	M3DD 100	1000	1270	81,300
	M3DD 110	1100	1380	96,800
	M3DV 10	100	160	12,000
	M3DV 15	150	210	12,000
	M3DV 20	200	262	14,300
	M3DV 25	250	314	16,200
	M3DV 30	300	366	18,600
	M3DV 35	350	420	20,700
リブ管	M3DV 40	400	474	22,500
	M3DV 45	450	530	24,500
	M3DV 50	500	586	26,700
	M3DV 60	600	700	31,600
	M3DR 15	150	262	14,300
	M3DR 20	200	314	16,200
	M3DR 25	250	366	18,600
	M3DR 30	300	420	20,700
	M3DR 35	350	474	22,500
	M3DR 40	400	530	24,500
	FRPM	M3DR 45	450	586
M3DF 20		200	262	14,300
M3DF 25		250	314	16,200
M3DF 30		300	366	18,600
M3DF 35		350	420	20,700
M3DF 40		400	474	22,500
M3DF 45		450	530	24,500
M3DF 50		500	586	26,700
M3DF 60		600	700	31,600
M3DF 70		700	820	33,700
M3DF 80		800	950	40,100
M3DF 90	900	1030	51,300	
M3DF 100	1000	1150	65,700	
M3DF 110	1100	1270	81,300	

※陶管はヒューム管と同価格です。

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品

3号深型ユニホール (内径1500mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法 (mm)		参考 質量 (kg)	備考	
				有効高				
底版	M3PPF	CM3P	157,600		150	955	F:フラット底版	
管取付壁	M3BB 120	CM3B	333,200	内径1500	1200	2280	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み	
	M3BB 150		398,800		1500	2850		
	M3BB 180		473,700		1800	3420		
	M3BB 210		539,700		2100	4000		
	M3BB 240		605,600		2400	4570		
直壁	M3SS 30	CM3S	98,800	内径1500	300	568	緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付	
	M3SS 60		153,600		600	1140		
	M3SS 90		219,500		900	1710		
	M3SS 120		285,400		1200	2280		
	M3SS 150		351,400		1500	2850		
	M3SS 180		416,700		1800	3420		
	M3SS 210		482,700		2100	4000		
	M3SS 240		548,800		2400	4570		
	M3SSF 60		316,500		600	1480		SF:おどり場直壁
	M3SSC 30		174,900		300	900		SC:連結直壁

※足掛金物 (ステップ) は、ステンレス鋼 (SUS403) に被覆したものを標準としています。
 標準以外の足掛金物を取付けた部材については、別途御見積りさせていただきます。
 ※製品質量が2t以上の製品は車上渡しとなります。

削孔費

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)	
ヒューム管	M3DHH 10	100	210	17,900	
	M3DHH 15	150	262	21,200	
	M3DHH 20	200	314	23,600	
	M3DHH 25	250	366	27,100	
	M3DHH 30	300	420	30,100	
	M3DHH 35	350	474	32,700	
	M3DHH 40	400	530	36,100	
	M3DHH 45	450	586	39,000	
	M3DHH 50	500	644	42,400	
	M3DHH 60	600	760	49,200	
	M3DHH 70	700	886	58,200	
M3DHH 80	800	1030	74,700		
M3DHH 90	900	1150	95,500		
M3DHH 100	1000	1270	118,200		
M3DHH 110	1100	1346	140,200		
推進管	M3DDD 25	250	420	30,100	
	M3DDD 30	300	474	32,700	
	M3DDD 35	350	530	36,100	
	M3DDD 40	400	586	39,000	
	M3DDD 45	450	644	42,400	
	M3DDD 50	500	700	46,200	
	M3DDD 60	600	820	49,200	
	M3DDD 70	700	950	58,200	
	M3DDD 80	800	1030	74,700	
	M3DDD 90	900	1150	95,500	
	M3DDD 100	1000	1270	118,200	
M3DDD 110	1100	1380	140,200		
塩ビ管	M3DVV 10	100	160	17,900	
	M3DVV 15	150	210	17,900	
	M3DVV 20	200	262	21,200	
	M3DVV 25	250	314	23,600	
	M3DVV 30	300	366	27,100	
	M3DVV 35	350	420	30,100	
	M3DVV 40	400	474	32,700	
	M3DVV 45	450	530	36,100	
	M3DVV 50	500	586	39,000	
	M3DVV 60	600	700	46,200	
	リブ管	M3DRR 15	150	262	21,200
M3DRR 20		200	314	23,600	
M3DRR 25		250	366	27,100	
M3DRR 30		300	420	30,100	
M3DRR 35		350	474	32,700	
M3DRR 40		400	530	36,100	
M3DRR 45		450	586	39,000	
FRPM		M3DFF 20	200	262	21,200
		M3DFF 25	250	314	23,600
		M3DFF 30	300	366	27,100
		M3DFF 35	350	420	30,100
	M3DFF 40	400	474	32,700	
	M3DFF 45	450	530	36,100	
	M3DFF 50	500	586	39,000	
	M3DFF 60	600	700	46,200	
	M3DFF 70	700	820	49,200	
	M3DFF 80	800	950	58,200	
	M3DFF 90	900	1030	74,700	
M3DFF 100	1000	1150	95,500		
M3DFF 110	1100	1270	118,200		

可とうジョイント用削孔費 (FDタイプ)

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
塩ビ管	M3FDVV 10	100	210	17,900
	M3FDVV 15	150	262	21,200
	M3FDVV 20	200	314	23,600
	M3FDVV 25	250	366	27,100
	M3FDVV 30	300	420	30,100
	M3FDVV 30	300	420	30,100
リブ管	M3FDRR 15	150	314	23,600
	M3FDRR 20	200	366	27,100
	M3FDRR 25	250	420	30,100
	M3FDRR 30	300	409	32,700

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。
 詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

※陶管はヒューム管と同価格です。

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品

■4号ユニホール (内径1800mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法 (mm)		参考 質量 (kg)	備考
				有効高			
底版	M4PF	CM4P	428,900		262	2200	F:フラット底版
管取付壁	M4B 90	CM4B	459,400	内径1800	900	2160	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み
	M4B 120		560,800		1200	2880	
	M4B 150		661,800		1500	3610	
	M4B 180		759,000		1800	4330	
	M4B 210		854,300		2100	5060	
	M4B 240		951,900		2400	5780	
直壁	M4S 90	CM4S	314,400	内径1800	900	2160	緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付
	M4S 120		415,700		1200	2880	
	M4S 150		516,900		1500	3610	
	M4S 180		614,000		1800	4330	
	M4S 210		709,400		2100	5060	
	M4S 240		807,000		2400	5780	
	M4SF 90		657,800		900	2900	
斜壁	M4T 30	CM4SBM	417,500	内径900	300	2200	緊結金具・ユニシール付

※足掛金物 (ステップ) は、ステンレス鋼 (SUS403) に被覆したものを標準としています。

標準以外の足掛金物を取付けた部材については、別途御見積りさせていただきます。

※製品質量が2t以上の製品は車上渡しとなります。

■削孔費

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)	
ヒューム管	M4DH 15	150	262	22,800	
	M4DH 20	200	314	25,500	
	M4DH 25	250	366	29,600	
	M4DH 30	300	420	32,500	
	M4DH 35	350	474	35,500	
	M4DH 40	400	530	38,400	
	M4DH 45	450	586	42,000	
	M4DH 50	500	644	45,500	
	M4DH 60	600	760	51,100	
	M4DH 70	700	886	60,100	
	M4DH 80	800	1002	80,100	
	M4DH 90	900	1120	102,900	
推進管	M4DD 25	250	420	32,500	
	M4DD 30	300	474	35,500	
	M4DD 35	350	530	38,400	
	M4DD 40	400	586	42,000	
	M4DD 45	450	644	45,500	
	M4DD 50	500	700	49,200	
	M4DD 60	600	820	53,100	
	M4DD 70	700	950	62,400	
	M4DD 80	800	1030	80,100	
	M4DD 90	900	1150	102,900	
	M4DD 100	1000	1270	127,100	
	M4DD 110	1100	1380	151,100	
塩ビ管	M4DV 15	150	210	18,900	
	M4DV 20	200	262	22,800	
	M4DV 25	250	314	25,500	
	M4DV 30	300	366	29,600	
	M4DV 35	350	420	32,500	
	M4DV 40	400	474	35,500	
	M4DV 45	450	530	38,400	
	M4DV 50	500	586	42,000	
	M4DV 60	600	700	49,200	
	リブ管	M4DR 15	150	262	22,800
		M4DR 20	200	314	25,500
		M4DR 25	250	366	29,600
M4DR 30		300	420	32,500	
M4DR 35		350	474	35,500	
M4DR 40		400	530	38,400	
M4DR 45		450	586	42,000	
FRPM		M4DF 20	200	262	22,800
		M4DF 25	250	314	25,500
		M4DF 30	300	366	29,600
		M4DF 35	350	420	32,500
		M4DF 40	400	474	35,500
	M4DF 45	450	530	38,400	
	M4DF 50	500	586	42,000	
	M4DF 60	600	700	49,200	
	M4DF 70	700	820	53,100	
	M4DF 80	800	950	62,400	
	M4DF 90	900	1002	80,100	
	M4DF 100	1000	1120	102,900	
M4DF 110	1100	1234	127,100		
M4DF 120	1200	1346	151,100		

■可とうジョイント用削孔費 (FDタイプ)

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
塩ビ管	M4FDV 15	150	262	22,800
	M4FDV 20	200	314	25,500
	M4FDV 25	250	366	29,600
	M4FDV 30	300	420	32,500
	M4FDR 15	150	314	25,500
リブ管	M4FDR 20	200	366	29,600
	M4FDR 25	250	420	32,500
	M4FDR 30	300	409	35,700

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。

詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

※陶管はヒューム管と同価格です。

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品

4号深型ユニホール (内径1800mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法(mm)		参考 質量 (kg)	備考	
				有効高				
底板	M4PPF	CM4P	514,700		262	2200	F:フラット底板	
管取付壁	M4BB 90	CM4B	551,200	内径1800	900	2160	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み	
	M4BB 120		672,900		1200	2880		
	M4BB 150		794,300		1500	3610		
	M4BB 180		911,000		1800	4330		
	M4BB 210		1,025,100		2100	5060		
	M4BB 240		1,142,700		2400	5780		
直壁	M4SS 90	CM4S	377,300	内径1800	900	2160	緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付	
	M4SS 120		498,800		1200	2880		
	M4SS 150		620,100		1500	3610		
	M4SS 180		737,000		1800	4330		
	M4SS 210		851,200		2100	5060		
	M4SS 240		968,400		2400	5780		
	M4SSF 90		789,300		900	2900		SF:おどり場直壁

※足掛金物(ステップ)は、ステンレス鋼(SUS403)に被覆したものを標準としています。

標準以外の足掛金物を取付けた部材については、別途御見積りさせていただきます。

※製品質量が2t以上の製品は車上渡しとなります。

削孔費

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
ヒューム管	M4DH 15	150	262	22,800
	M4DH 20	200	314	25,500
	M4DH 25	250	366	29,600
	M4DH 30	300	420	32,500
	M4DH 35	350	474	35,500
	M4DH 40	400	530	38,400
	M4DH 45	450	586	42,000
	M4DH 50	500	644	45,500
	M4DH 60	600	760	51,100
	M4DH 70	700	886	60,100
	M4DH 80	800	1002	80,100
	M4DH 90	900	1120	102,900
M4DH 100	1000	1234	127,100	
M4DH 110	1100	1346	151,100	
M4DH 120	1200	1460	184,900	
推進管	M4DD 25	250	420	32,500
	M4DD 30	300	474	35,500
	M4DD 35	350	530	38,400
	M4DD 40	400	586	42,000
	M4DD 45	450	644	45,500
	M4DD 50	500	700	49,200
	M4DD 60	600	820	53,100
	M4DD 70	700	950	62,400
	M4DD 80	800	1030	80,100
	M4DD 90	900	1150	102,900
	M4DD 100	1000	1270	127,100
	M4DD 110	1100	1380	151,100
M4DD 120	1200	1460	184,900	
塩ビ管	M4DV 15	150	210	18,900
	M4DV 20	200	262	22,800
	M4DV 25	250	314	25,500
	M4DV 30	300	366	29,600
	M4DV 35	350	420	32,500
	M4DV 40	400	474	35,500
	M4DV 45	450	530	38,400
	M4DV 50	500	586	42,000
リブ管	M4DR 15	150	262	22,800
	M4DR 20	200	314	25,500
	M4DR 25	250	366	29,600
	M4DR 30	300	420	32,500
	M4DR 35	350	474	35,500
	M4DR 40	400	530	38,400
	M4DR 45	450	586	42,000
	M4DR 50	500	644	45,500
FRPM	M4DF 20	200	262	22,800
	M4DF 25	250	314	25,500
	M4DF 30	300	366	29,600
	M4DF 35	350	420	32,500
	M4DF 40	400	474	35,500
	M4DF 45	450	530	38,400
	M4DF 50	500	586	42,000
	M4DF 60	600	700	49,200
	M4DF 70	700	820	53,100
	M4DF 80	800	950	62,400
	M4DF 90	900	1030	80,100
	M4DF 100	1000	1150	102,900
M4DF 110	1100	1270	127,100	
M4DF 120	1200	1346	151,100	

可とうジョイント用削孔費(FDタイプ)

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
塩ビ管	M4FDV 15	150	262	22,800
	M4FDV 20	200	314	25,500
	M4FDV 25	250	366	29,600
	M4FDV 30	300	420	32,500
リブ管	M4FDR 15	150	314	25,500
	M4FDR 20	200	366	29,600
	M4FDR 25	250	420	32,500
	M4FDR 30	300	409	35,700

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。

詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

※陶管はヒューム管と同価格です。

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品

■5号ユニホール (内径2200mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法(mm)		参考 質量 (kg)	備考
				有効高			
底版	M5PF	CM5P	746,900		292	3630	F:フラット底版
管取付壁	M5B 90	CM5B	654,900	内径2200	900	3140	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み
	M5B 120		797,700		1200	4190	
	M5B 150		937,700		1500	5230	
	M5B 180		1,075,700		1800	6280	
	M5B 210		1,209,900		2100	7330	
	M5B 240		1,298,900		2400	8380	
直壁	M5S 90	CM5S	440,800	内径2200	900	3140	緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付
	M5S 120		583,700		1200	4190	
	M5S 150		723,900		1500	5230	
	M5S 180		861,600		1800	6280	
	M5S 210		995,600		2100	7330	
	M5S 240		1,133,900		2400	8380	
	M5SF 90		954,600		900	4210	
斜壁	M5T 30	CM5SBM	627,200	内径900	300	3490	SF:おどり場直壁 緊結金具・ユニシール付

※足掛金物(ステップ)は、ステンレス鋼(SUS403)に被覆したものを標準としています。

標準以外の足掛金物を取付けた部材については、別途御見積りさせていただきます。

※製品質量が2t以上の製品は車上渡しとなります。

■削孔費

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
ヒューム管	M5DH 15	150	262	27,300
	M5DH 20	200	314	30,200
	M5DH 25	250	366	34,900
	M5DH 30	300	420	38,400
	M5DH 35	350	474	42,000
	M5DH 40	400	530	45,500
	M5DH 45	450	586	50,000
	M5DH 50	500	644	54,100
	M5DH 60	600	760	63,200
	M5DH 70	700	886	74,300
	M5DH 80	800	1002	95,300
	M5DH 90	900	1120	121,900
	M5DH 100	1000	1234	151,900
	M5DH 110	1100	1346	178,800
	M5DH 120	1200	1460	198,200
M5DH 135	1350	1636	231,100	
M5DH 150	1500	1804	267,300	
推進管	M5DD 25	250	420	38,400
	M5DD 30	300	474	42,000
	M5DD 35	350	530	45,500
	M5DD 40	400	586	50,000
	M5DD 45	450	644	54,100
	M5DD 50	500	700	58,500
	M5DD 60	600	820	63,200
	M5DD 70	700	950	74,300
	M5DD 80	800	1030	95,300
	M5DD 90	900	1150	121,900
	M5DD 100	1000	1270	151,900
	M5DD 110	1100	1380	178,800
	M5DD 120	1200	1460	198,200
	M5DD 135	1350	1636	231,100
	M5DD 150	1500	1804	267,300
塩ビ管	M5DV 15	150	210	22,700
	M5DV 20	200	262	27,300
	M5DV 25	250	314	30,200
	M5DV 30	300	366	34,900
	M5DV 35	350	420	38,400
	M5DV 40	400	474	42,000
	M5DV 45	450	530	45,500
	M5DV 50	500	586	50,000
	M5DV 60	600	700	58,500
	M5DR 15	150	262	27,300
リップ管	M5DR 20	200	314	30,200
	M5DR 25	250	366	34,900
	M5DR 30	300	420	38,400
	M5DR 35	350	474	42,000
	M5DR 40	400	530	45,500
	M5DR 45	450	586	50,000
	M5DF 20	200	262	27,300
	M5DF 25	250	314	30,200
	M5DF 30	300	366	34,900
	M5DF 35	350	420	38,400
FRPM	M5DF 40	400	474	42,000
	M5DF 45	450	530	45,500
	M5DF 50	500	586	50,000
	M5DF 60	600	700	58,500
	M5DF 70	700	820	63,200
	M5DF 80	800	950	74,300
	M5DF 90	900	1002	95,300
	M5DF 100	1000	1120	121,900
	M5DF 110	1100	1234	151,900
	M5DF 120	1200	1346	178,800
	M5DF 135	1350	1460	198,200
	M5DF 150	1500	1636	231,100

■可とうジョイント用削孔費(FDタイプ)

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
塩ビ管	M5FDV 15	150	262	27,300
	M5FDV 20	200	314	30,200
	M5FDV 25	250	366	34,900
	M5FDV 30	300	420	38,400
	M5FDV 35	350	474	42,000
リップ管	M5FDR 15	150	314	30,200
	M5FDR 20	200	366	34,900
	M5FDR 25	250	420	38,400
	M5FDR 30	300	409	42,300

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。

詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

※陶管はヒューム管と同価格です。

- 1 道路用オリジナル製品
- 2 道路用一般製品
- 3 水路製品
- 4 環境保全型製品
- 5 擁壁・法面製品
- 6 カルバート製品
- 7 下水道製品

5号深型ユニホール (内径2200mm)

	呼び名	記号	価格 (円)	寸法 (mm)		参考 質量 (kg)	備考
				有効高			
底板	M5PPF	CM5P	896,600		292	3630	F:フラット底板
管取付壁	M5BB 90	CM5B	785,900	内径2200	900	3140	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴 削孔加工済み
	M5BB 120		957,300		1200	4190	
	M5BB 150		1,125,200		1500	5230	
	M5BB 180		1,290,600		1800	6280	
	M5BB 210		1,451,600		2100	7330	
	M5BB 240		1,617,400		2400	8380	
直壁	M5SS 90	CM5S	529,200	内径2200	900	3140	緊結金具及び ユニゴム・ユニ シール付
	M5SS 120		700,800		1200	4190	
	M5SS 150		868,400		1500	5230	
	M5SS 180		1,033,800		1800	6280	
	M5SS 210		1,194,800		2100	7330	
	M5SS 240		1,360,600		2400	8380	
	M5SSF 90		1,145,300		900	4210	

※足掛金物 (ステップ) は、ステンレス鋼 (SUS403) に被覆したものを標準としています。

標準以外の足掛金物を取付けた部材については、別途御見積りさせていただきます。

※製品質量が2t以上の製品は車上渡しとなります。

削孔費

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
ヒューム管	M5DH 15	150	262	27,300
	M5DH 20	200	314	30,200
	M5DH 25	250	366	34,900
	M5DH 30	300	420	38,400
	M5DH 35	350	474	42,000
	M5DH 40	400	530	45,500
	M5DH 45	450	586	50,000
	M5DH 50	500	644	54,100
	M5DH 60	600	760	63,200
	M5DH 70	700	886	74,300
	M5DH 80	800	1002	95,300
	M5DH 90	900	1120	121,900
	M5DH 100	1000	1234	151,900
	M5DH 110	1100	1346	178,800
	M5DH 120	1200	1460	198,200
M5DH 135	1350	1636	231,100	
M5DH 150	1500	1804	267,300	
推進管	M5DD 25	250	420	38,400
	M5DD 30	300	474	42,000
	M5DD 35	350	530	45,500
	M5DD 40	400	586	50,000
	M5DD 45	450	644	54,100
	M5DD 50	500	700	58,500
	M5DD 60	600	820	63,200
	M5DD 70	700	950	74,300
	M5DD 80	800	1030	95,300
	M5DD 90	900	1150	121,900
	M5DD 100	1000	1270	151,900
	M5DD 110	1100	1380	178,800
	M5DD 120	1200	1460	198,200
	M5DD 135	1350	1636	231,100
	M5DD 150	1500	1804	267,300
塩ビ管	M5DV 15	150	210	22,700
	M5DV 20	200	262	27,300
	M5DV 25	250	314	30,200
	M5DV 30	300	366	34,900
	M5DV 35	350	420	38,400
	M5DV 40	400	474	42,000
	M5DV 45	450	530	45,500
	M5DV 50	500	586	50,000
リブ管	M5DR 15	150	262	27,300
	M5DR 20	200	314	30,200
	M5DR 25	250	366	34,900
	M5DR 30	300	420	38,400
	M5DR 35	350	474	42,000
	M5DR 40	400	530	45,500
	M5DR 45	450	586	50,000
	M5DR 50	500	644	54,100
FRPM	M5DF 20	200	262	27,300
	M5DF 25	250	314	30,200
	M5DF 30	300	366	34,900
	M5DF 35	350	420	38,400
	M5DF 40	400	474	42,000
	M5DF 45	450	530	45,500
	M5DF 50	500	586	50,000
	M5DF 60	600	700	58,500
	M5DF 70	700	820	63,200
	M5DF 80	800	950	74,300
	M5DF 90	900	1002	95,300
	M5DF 100	1000	1120	121,900
	M5DF 110	1100	1234	151,900
	M5DF 120	1200	1346	178,800
	M5DF 135	1350	1460	198,200
M5DF 150	1500	1636	231,100	

可とうジョイント用削孔費 (FDタイプ)

	呼び名	取付管 呼び径	削孔径 (mm)	単価 (円)
塩ビ管	M5FDV 15	150	262	27,300
	M5FDV 20	200	314	30,200
	M5FDV 25	250	366	34,900
	M5FDV 30	300	420	38,400
	M5FDV 35	350	474	42,000
リブ管	M5FDR 15	150	314	30,200
	M5FDR 20	200	366	34,900
	M5FDR 25	250	420	38,400
	M5FDR 30	300	409	42,300

※削孔については、流入・流出管の角度及び落差等の条件により、対応できない場合があります。

詳細は、弊社営業員にお問い合わせ下さい。

※陶管はヒューム管と同価格です。

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品